

Argus Series B330

5MP Akkukamera mit Dualband-WLAN

- Personen-/Fahrzeugerkennung
- 5MP Super HD
- 2,4/5 GHz WLAN

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Videoauflösung	2880 x 1616 (5 Megapixel) bei 15 fps
Videoformat	H.265
Sichtfeld	Mit festem Objektiv, 125° Diagonal
Infrarote Nachtsicht	Bis zu 10m (LED: 6 Stück/14mil/850nm)
Farbige Nachtsicht	Spotlight: 2 Stück/2W/6500K/230 Lumen
Digitaler Zoom	10x digitaler Zoom
Audio	2-Wege-Audio
PIR-Erkennung & -Alarmer	
Smarte Alarmer	PIR-Bewegungserkennung/ Personenerkennung/Autoerkennung
PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10 m
PIR-Erkennungswinkel	100° Horizontal
Audioalarm	Sirene (benutzerdefinierbar)
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufnahme

Andere Benachrichtigungen	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11a/ b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Strom	
Akku	6000 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
DC Strom	5V/2A USB-C Netzadapter
Speicherung	
Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in einigen Ländern)
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10 bis 55°C (14° bis 131°F)
Witterungsbeständigkeit	Wetterfest mit IP65-Zertifikat
Größe & Gewicht	
Größe	121 x 90 x 56 mm (4.76 x 3.54 x 2.2 in)
Gewicht (inkl. Akku)	330 g (11.6 oz)
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Spotlight
2. Status LED
3. 6 IR LEDs
4. Lens
5. Daylight Sensor
6. Built-In Mic
7. Built-In PIR Motion Sensor



1. Reset Button
2. Power Switch
3. Micro SD Card Slot
4. Bracket
5. Battery Status LED
6. Micro USB-C Port
7. Speaker