

Argus Series B740X

Smarte 4K Dual-Objektiv Kamera, akku- & solarbetrieben, mit 180° Panoramablick



4K

4K UHD

Feine Details werden deutlich sichtbar und sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis.



180° Panorama

Zwei Bilder werden zu einer verzerrungsarmen 180°-Ansicht zusammengefügt.



“Taghelle” Farbsicht

Die Nacht wird in echte Farben verwandelt, so dass das Seherlebnis dem des Tages gleicht.



Next-Gen Wi-Fi 6

Neuer WLAN-Standard für stabilere Netzwerkverbindung mit blitzschneller Geschwindigkeit.



Smarte Erkennung

Sofortige Benachrichtigung, wenn eine Person/ein Fahrzeug/ein Tier entdeckt wird.



Akku/Sonnenenergie

Genießen Sie die kabellose Freiheit mit einem langlebigen Akku oder einem Solarpanel.



Einfache & flexible Installation

Mit seinem kompakten Design lässt sie sich leicht im Innen- oder Außenbereich installieren.



Mehrere Speicheroptionen

Speicherung von Videos auf einer microSD-Karte, einem Reolink NVR oder einem FTP-Server.



Zwei-Wege-Audio

Hören Sie zu und sprechen Sie mit jedem, der vor der Kamera steht, in Echtzeit.



Erweiterte Super-Sichtweise

Die Kamera nutzt den Image-Stitching-Algorithmus, um die von den beiden Objektiven aufgenommenen Bilder nahtlos zu einem 180°-Panorama zusammenzufügen.



Installation - ein Kinderspiel

Die Installation ist dank des kabellosen und kompakten Designs ein Kinderspiel. In nur 5 Minuten können Sie in einen Panoramablick mit atemberaubender 4K-Klarheit eintauchen.




Nächste Stufe der Nachtsicherheit

Mit der F1,0-Superblende und dem fortschrittlichen 1/1,8-Zoll-Sensor verwandelt sie extreme Dunkelheit in farbenfrohe Bilder für ein tagähnliches Seherlebnis.



Mehr Tempo mit Wi-Fi 6

Genießen Sie schnelle WLAN-Verbindungen mit minimalen Latenzzeiten, selbst bei höchster Belastung. Schluss mit Pufferung und Verzögerung.




Ein wachsamer Wächter im Dienst

Sie erhalten sofortige Warnmeldungen, sobald eine Person, ein Fahrzeug oder ein Tier entdeckt wird, wodurch Fehlalarme durch fliegende Insekten minimiert werden. Alle sind kostenlos!

Galerie

**Volle Kontrolle über App/Client**

Bleiben Sie jederzeit und überall mit Ihrem Zuhause oder Business verbunden.

**Ihre Privatsphäre in Ihren Händen**

Der Schutz Ihrer Privatsphäre hat für uns höchste Priorität. Ihre Daten sind nur für Sie zugänglich.



Modell	Argus Series B740X	
Video & Audio	Bildsensor	1/1,8" CMOS Sensor
	Auflösung	5120x1440 (8 Megapixel) bei 15fps
	Objektiv	f=4mm, Festrennweite
	Videokomprimierung	H.264/H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 180° Vertikal: 50°
	Infrarot-Nachtsicht	Nein
	Farbige Nachtsicht	Mit Spotlights: 3Stück/2W/6500K
	Bildfrequenz	Mainstream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps) Substream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 4096Kbps (Standard: 2048Kbps) Substream: 256Kbps - 1024Kbps (Standard: 512Kbps)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	Akku	5000mAh wiederaufladbarer Akku (Die Akkulaufzeit hängt von den Einstellungen, der Nutzung und der Temperatur ab).
	Solar	Reolink Solarpanel 2 (6W)
Bluetooth	Bluetooth-Standard	Bluetooth V5.0
Schnittstelle	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt max. 128GB microSD-Karte
	Reset-Taste	Ja
	Audio Eingang/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
WLAN	WLAN-Sicherheit	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
	Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
	WLAN-Standard	WPA/WPA2/WPA3
Software	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- und 10 Nebenstreams)
Weitere Funktionen	Smarte Alarmer	PIR-Erkennung, Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Tiererkennung
	PIR- Erkennungswinkel	Einstellbar, bis zu 10m (33ft)
	PIR-Erkennungsabstand	170° horizontal
	Aufzeichnungs-Modi	Bewegungstriggerte Aufzeichnung
	Zeitraffer	Ja
	Smart Home Kompatibilität	Google Assistant
	Home Hub Kompatibilität	Ja
	Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
Betriebsumgebung	Temperatur	-10°C~55°C (14°F~131°F)
	Luftfeuchtigkeit	20% ~ 85%
	Wetterbeständigkeit	IP66
Größe & Gewicht	Größe	128*87*80 mm
	Gewicht (ohne Halterung)	400 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .



- 1 F1,0 - 4mm Objektiv
- 2 Spotlight
- 3 Tageslichtsensor
- 4 Spotlight
- 5 Mikrofon
- 6 PIR-Sensor



- 1 Lautsprecher
- 2 USB-C-Anschluss
- 3 Reset-Taste
- 4 microSD-Kartensteckplatz

Empfohlenes Zubehör



microSD-Karte



Reolink Solarpanel



4,5m Verlängerungskabel
für Reolink Solarpanel

Kostenlose(r) Reolink App & Client herunterladen

Mehr erfahren: <https://reolink.com/software-and-manual/>



Datenschutz & AGB

Die Nutzung des Gerätes unterliegt Ihrer Zustimmung zu der Datenschutzrichtlinie & den AGB auf reolink.com. Halten Sie das von Kindern fern.

Beschränkte Garantie

Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Garantie von 2 Jahren. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>